

ANEXO CONVOCATORIA

3/2026

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
56		
57	Torque de 40N.M. Batería 18v 3Ah. 2 velocidades.	
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76	Potencia: 1200W. Velocidad en vacío: 3000-11000 RPM. Rosca del Husillo: M14. Diámetro de disco: 115mm. Peso: 3.2Kg.	
77	Potencia: 1050W. Golpes por minuto: 5200GPM. Joules: 2.8J. Encastre: Sds Plus. Capacidad en concreto: 26mm. Capacidad en metal: 13mm. Velocidad en vacío: 0-1050 RPM. Peso: 3.2Kg.	
78		
79		
80		
81		
82		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99	Medidas Boca llave: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. - -Cricket: 1/2", 24 dientes, 250 mm. -Barra de extensión: 125 mm, 250 mm. -Conector de tres vías -Junta universal	
100		
101		
102		